



# estudiamos EXPLORAMOS CAVITATS SUBTERRANIES Espeleo Club

MIÉRCOLES, 19 DE FEBRERO DE 2025

## ➔ LA COVA DE LA SOTERRANYA (VISTABELLA)

La Cova de la Soterranya se ubica en la Serra del Boi, al norte del macizo de Penyagolosa y en el margen derecho del riu Montlleó, entre las poblaciones de Vistabella y Culla, estando dentro del término municipal de Vistabella. Esta cueva se abre en calizas del Jurásico superior-cretácico inferior, en un pequeño escarpe de unos 5 metros que se eleva 200 metros sobre el lecho del Montlleó, en la cota 728 metros. Por encima de la cavidad, a unos 90 metros por encima, la ladera donde se abre la cueva esta coronada por la Moleta de Dalt, una pequeña muela compuesta por calizas y margas del Cretácico inferior Hauteriviense-Barremiense (cota 814 metros). La masía más próxima que encontramos por la zona es la de la Munda, ubicada a unos 800 metros al noroeste.




Vista de la zona, con la Moleta de Baix y por debajo la entrada de la cavidad.

## III TROBADA D'ESPEL ESLIDA - 2024



22, 23 i 24 de novembre


## BERIG 22



OCTUBRE 2024



Boca de la cavidad, repleta de lentiscos que la ocultan totalmente.



Perfil de la montaña con los fenómenos reseñados.


Presenta una boca de 20 metros de anchura por unos 2 metros de alto. Prácticamente toda la boca esta protegida por un muro de piedra, junto con grandes bloques desprendidos, excepto los 4 metros más meridionales. La cavidad penetra hacia el noroeste, con un recorrido lineal de 22 metros, mediante un conducto de amplias dimensiones. Por ello podemos considerar la cueva como una sala con unas dimensiones máximas de 22 x 16 x 12 metros. Esta sala presenta una primera zona donde el techo oscila entre 2 y 4 metros de altura, y otra zona final donde destaca una cúpula que alcanza los 12 metros, en cuya base aparece una gran estalagmita que se asienta sobre una colada medio colgada y desmantelada parcialmente en su parte inferior. El suelo de la cavidad es de tierra, siendo en un primer tramo el suave pendiente descendente (-1,4 metros) y posteriormente asciende, estando la pared final de la sala a +1 metro sobre la boca. En el tramo inicial en las paredes laterales aparecen coladas, así como un nivel de relleno reciente ubicado unos 50

## LAS CUEVAS Y EL KARST DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN



Febrero 2024

### CASTELLÓN



UN MUNDO POR DESCUBRIR

### Archivo del blog

- ▼ 2025 (5)
- ▼ febrero (2)
- [LA COVA DE LA SOTERRANYA \(VISTABELLA\)](#)
- [EL GORGONXO FORT](#)
- ▶ enero (3)
- ▶ 2024 (45)
- ▶ 2023 (53)
- ▶ 2022 (51)
- ▶ 2021 (61)
- ▶ 2020 (58)
- ▶ 2019 (63)
- ▶ 2018 (73)
- ▶ 2017 (73)
- ▶ 2016 (59)
- ▶ 2015 (54)

centímetros por encima del suelo actual. En este tramo en el techo aparecen algunas pequeñas cúpulas formadas por disolución. Las continuaciones laterales son escasas o se vuelven impenetrables a los pocos metros. Por las características del conducto, posiblemente se trate de una surgencia fósil o paleodren relacionado con la evolución del riu Montlleó.



Gran estalagmita en la parte final de la cueva.



Lateral derecho de la sala, con pequeñas columnas y coladas.

- 2014 (49)
- 2013 (66)
- 2012 (55)
- 2011 (90)
- 2010 (85)
- 2009 (87)
- 2008 (38)

Los pilares en los qu  
espeleología:

## NUEST PUBLICAC

Enlaces directos a la

### PUBLICACIONES

- ➔ [Las cavidades del](#)
- ➔ [LAS CUEVAS Y EL K](#)
- ➔ [PROVINCIA DE CAST](#)

### REVISTAS BERIG

- ➔ [BERIG Nº 21](#)
- ➔ [BERIG Nº 20](#)
- ➔ [BERIN Nº 19](#)
- ➔ [BERIG Nº 18](#)
- ➔ [BERIG Nº 17](#)
- ➔ [BERIG Nº 16](#)
- ➔ [BERIG Nº 15](#)
- ➔ [BERIG Nº 14](#)
- ➔ [BERIG Nº 13](#)
- ➔ [BERIG Nº 12](#)
- ➔ [BERIG Nº 11](#)
- ➔ [BERIG Nº 10](#)
- ➔ [BERIG Nº 9](#)
- ➔ [BERIG Nº 7](#)
- ➔ [BERIG Nº 8](#)
- ➔ [BERIG Nº 6](#)
- ➔ [BERIG Nº 5](#)
- ➔ [BERIG Nº 4](#)
- ➔ [BERIG Nº 3](#)



Cúpula.



Zona más próxima a la boca.

En la parte final de la sala es donde aparece la citada columna, que se erige sobre una potente colada de 4 metros de diámetro. El tamaño de la columna sin contar la colada sobre la que se asienta es de 4 metros de altura y unos 3 metros de diámetro en su base, quedando todavía otros 4,6 metros desde su parte superior hasta el techo de la cúpula. Tanto la colada como la columna están formadas por unos grandes cristales de calcita, que se disponen algunas veces en formas onduladas en potentes capas y en otras capas más delgadas más o menos horizontales. Por debajo de las capas de cristalizaciones encontramos un relleno de cantos centimétricos, sedimentos de tipo fluvial que en algún punto se encuentra entre dos capas de cristalizaciones. En el punto donde la colada queda desmantelada, las cristalizaciones inferiores de la colada quedan a 1,3 metros del suelo de la sala. Tanto la columna y la capa de relleno de cristales como el relleno de cantos inferior son elementos muy interesantes que pueden aportar información de la antigüedad de la cueva y su génesis.

➔ [BERIG Nº 2](#)

➔ [BERIG Nº 1](#)

ARTICULOS PUBLICADOS EN LA  
REVISTA GOTA A GOTA

➔ [SURGENCIAS TEMPORALES](#)

➔ [SURGENCIAS FOSILÍFERAS](#)

➔ [DOS CAVIDADES CON DIFERENTES  
MORFOLOGÍAS HIPOGÉAS EN  
LLUCENA](#)

➔ [SIMA DEL CASTELL DE  
VILAVELLA](#)

➔ [AVENC DE LA TORRE](#)

➔ [AVENC DE L'ESQUE](#)

➔ [CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE  
POZOS DE DISOLUCIÓN EN LA  
CONTINUIDAD HOROGRAFICA DE LA  
PROVINCIA DE CASTELLÓN](#)

➔ [LA COVA DE LA MATRASSA \(CANTÓ  
CASTELLÓN\)](#)

➔ [LA COVATILLA \(AÍN\)](#)

➔ [EL RIU DELS GOURS \(CANTÓ  
POSOS \(AZUÉBAR\)\)](#)

➔ [EL SISTEMA DE LA FERRASSA  
MEDIODÍA Y SUS NIVELES DE  
CAVERNAMIENTO \(BARRANCO  
PIRINEO\)](#)

Contribuyentes

➔ [e Alexis Muñoz](#)

➔ [e Carolina](#)

➔ [e Jesús](#)

➔ [e Joaquín](#)

➔ [e L. Almela](#)

Ranking provincial de

➔ [Recorrido](#)

➔ [Profundidad](#)

SedecK (Sociedad Española de  
Espeleología y Ciencias de la Tierra)



Columna con el detalle de las cristalizaciones y el relleno sedimentario inferior.




Detalle del relleno emplazado por debajo de la estalagmita.




Sociedad  
Española  
De  
Espeleología  
y Ciencias  
Karst

## SISTEMA DE LA PEÑA




35.550 m.

## SIMA POSOS (AZUÉBA




7.051 m.

## ARTICLES MES LLEGIT



### [EL GORRO \(Xodos\)](#)

La zona de los Rocas de Xodos se sitúa en el sureste del Tossal de Penyagolosa y en los sectores que dan al río de...  
e...




### [LA COVADONGA SOTERRADA \(VISTAS\)](#)

La Covadonga Soterrada se encuentra en la Serra del Boi, al norte de Penyagolosa y en el derecho del riu Montllobat.




Cristalizaciones.

Otro aspecto destacado de la cavidad es la pared final de la sala, que esta compuesta en su parte inferior, hasta unos 4 metros de altura, por un relleno de travertino donde se distinguen los característicos tallos de diferentes grosores, que aparecen concrecionados por encima.



Topografía de la cavidad realizada por el ECC en 1994.




[Avencó](#)  
(La Val  
Avenc  
d'Ebo)  
semana

vuelto a juntar con n  
mañ@s. Esta vez el es  
las m...

INTERCLUB CASTELL




SICE-CS



CATALEGS DE CAVITA

- ➔ [Provincia de CASTELLÓN](#)
- ➔ [Catalog de cavitats](#)
- ➔ [Catálogo de cavidades](#)
- ➔ [Cuevas de Murcia](#)
- ➔ [Catalogo de Cantabria](#)
- ➔ [Catálogo espeleológico de Gipuzkoa](#)
- ➔ [Catalogo Andaluz de cuevas](#)
- ➔ [Catalogo de Matier](#)
- ➔ [Coordenadas de al cantabras](#)
- ESPELEOLOGÍA CIENTÍFICA
- ➔ [SPELEOGENESIS](#)

## COVA DE LA SOTERRANYA (Vistabella)



Topografía geomorfológica, donde se recogen los diferentes rellenos, morfologías y procesos que encontramos en el interior de la cueva.

También en la pared final y por encima del travertino encontramos una colada y en los últimos metros de cúpula se desarrolla un nivel de conglomerados con una matriz pequeña, centimétrica.



- ➔ [KRAS, Hidrologia e](#)
- ➔ [Acta Carsologica \(I](#)
- ➔ [Espeleologia biblio](#)
- ➔ [HYPOGENE SPELEO](#)
- ➔ [ARTÍCULOS DE ESP](#)
- ➔ [CIENTÍFICA EN INT](#)
- ➔ [SEDECK](#)
- ➔ [Associació catalana](#)
- ➔ [Biospeleologia](#)
- ➔ [Sección de biospel](#)
- ➔ [Grupo de Espeleol](#)
- ➔ [Villacarrillo](#)
- ➔ [Banco de datos de](#)
- ➔ [de la Com. Valenci](#)
- ➔ [Programa Visual To](#)
- ➔ [COMPASS \(Topograp](#)
- ➔ [INTERNATIONAL JO](#)
- ➔ [SPELEOLOGY](#)
- ➔ [CAVE & KARST SCIE](#)
- ➔ [JOURNAL OF CAVE](#)
- ➔ [STUDIES](#)
- ➔ [TRAVAUX DE L'INST](#)
- ➔ [SPÉLEOLOGIE](#)

### CLUBS DE CASTELLÓ

- ➔ [ESPELEO CLUB CAS](#)
- ➔ [UCP \(Benicassim\)](#)
- ➔ [Espemo \(Morella\)](#)
- ➔ [Club Espeleològic](#)
- ➔ [C.M. Serra d'Irta \(A](#)
- ➔ [C.M. La Carrerassa](#)
- ➔ [GESAP \(Alto Palanc](#)
- ➔ [Espeleoclub La Val](#)

### CLUBS DE CATALUNYA

- ➔ [Espeleobloc](#)
- ➔ [Blog de Vicente Ba](#)
- ➔ [Tortosa\).](#)
- ➔ [UEC Tortosa \(Sec.](#)
- ➔ [barrancs\).](#)
- ➔ [Espeleo club Torto](#)



Diferentes imágenes del travertino localizado en la cavidad,  
con gran cantidad de pequeños tallos.

- ➔ [SARAWAK explorac](#)
- ➔ [Grup d'Espeleologi](#)
- ➔ [Espeleo club de Gr](#)
- ➔ [GES del C.M. Terra](#)
- ➔ [S.I.S. del C.E.Terra](#)
- ➔ [Espeleo club Sabad](#)
- ➔ [Truji-Espeleo](#)
- ➔ [Blog de Joan Mont](#)

#### CLUBS DE LA COM. V

- ➔ [Ací baix espeleo \(A](#)
- ➔ [Grupo espeleológic](#)
- ➔ [Secció d'Espeleolog](#)
- ➔ [Il·licità de Muntan](#)
- ➔ [Blog del GIM \(Elx\)](#)
- ➔ [Grupo Speos \(Alcoy](#)
- ➔ [Club espeleo Traca](#)
- ➔ [Club d'Espeleologia](#)
- ➔ [\(Ontinyent\)](#)
- ➔ [Club de espeleológ](#)

#### OTROS CLUBS

- ➔ [Espeleo Club Zarag](#)
- ➔ [Grupo Edelweiss](#)
- ➔ [Espeleokandil](#)
- ➔ [G.E.Niphargus](#)
- ➔ [GAEM](#)
- ➔ [WEB Club espeleol](#)
- ➔ [Guadalajara](#)
- ➔ [Club espeleologia](#)
- ➔ [Guadalajara](#)
- ➔ [SECJA](#)
- ➔ [G.E. Geológicas](#)
- ➔ [Club Pasoslargos](#)
- ➔ [Agrupacio Esportiv](#)
- ➔ [\(MALLORCA\)](#)
- ➔ [GRUPO ESPELEOLO](#)
- ➔ [G.E. Talpa](#)
- ➔ [Espeleologia Ciuda](#)



Resto de un tallo más grueso.

Respecto al nivel de travertino, también lo encontramos en el entorno. En primer lugar, en un pequeño rincón rocoso siguiendo el mismo cortado donde se emplaza la cavidad, a unos 40 metros al sur de la boca. Y, en segundo lugar, si seguimos este cortado hacia el sur, encontramos un largo escape de 200 metros compuesto por conglomerados y travertinos. Este nivel no aparece reseñado en la cartografía geológica, pero por sus características podría ser una formación del Terciario. Este nivel ubicado 200 metros sobre el cauce del río indicaría una fase de relleno muy antigua ya que se emplazan muy elevadas sobre el cauce y sin conexión con los sedimentos fluviales Cuaternarios. Pequeños afloramientos que parecen similares se han descrito en el entorno del Montlleó, uno por debajo del Picaio y otro en el río Sec, al noreste del mas de la Creu, ambos entre 200 y 300 metros por encima del cauce actual del Montlleó y que se les ha atribuido un origen precuaternario.

No es raro encontrar este tipo de conductos fósiles elevados muchos metros sobre el cauce del Montlleó u otros barrancos próximos, presentándose como surgencias fósiles. En el caso de la Cova de la Soterranya resultan muy interesantes los rellenos que alberga, tanto los cantos de tipo fluvial, como las capas de concreción y los travertinos. Estos últimos podrían ayudar a afirmar un origen precuaternario para la cueva, es decir, donde los restos de travertino fueron arrastrados al endokarst y se depositaron en el interior de la cueva. Otra opción también probable es que la cavidad se formara posterior al nivel de travertinos, desarrollándose una parte en calizas y otra en travertinos y conglomerados.

- ➔ [G.E.A.L. - Cordoba](#)
- ➔ [Cuevas de Ason](#)
- ➔ [FELIX ALBART](#)
- ➔ [PSM-Francia](#)

#### FEDERACIONS

- ➔ [Federacion Española Espeleología](#)
- ➔ [Federació d'espele Comunitat Valenciana](#)
- ➔ [Federació Catalana](#)
- ➔ [FEDERACION ARAGONESA DE ESPELEOLOGIA](#)
- ➔ [National Speleological Society](#)
- ➔ [Sociedade Brasileira de Espeleologia](#)

#### TIENDAS DE MATERIAL

- ➔ [PETZL](#)
- ➔ [MERIDIANO 0](#)
- ➔ [MTDE](#)
- ➔ [Kordas](#)

La técnica no es más que un medio para conseguir una finalidad específica. El conocimiento permanente es el único objetivo digno de perseguir.



Vista del cortado compuesto por conglomerados y travertino,  
donde se emplazan pequeñas cavidades.

Redacción: Jesús a 21:25:00 

Temas: espeleogenesis, Penyagolosa, riu Montlleo, travertino, Vistabella

[Inicio](#)

[Entrada antigua](#)

## EL ÚLTIMO GRITO